




Version: 2021-02-07

För eventuella fel ansvaras ej

Lager till Zündapp hjulnav 120 mm och 150 mm samt drevhållare KS50⁽⁵¹⁷⁾, KS100⁽⁵¹⁸⁾, KS125⁽⁵¹⁸⁾

Information om nummer m.m. kommer från Zündapp reservdelskataloger

Förekommade efterbeteckningar på kullager		
2RS / 2RS1 / 2RSH / 2RSR / LLU / DDU	=	Frikterande gummitätningar på båda sidor
CN / C3 / C4	=	Benämner vilket lagerspel lagret har CN är vanligast
Z	=	Tätning på en sida
2Z / ZZ	=	Tätning på båda sidor






Exempel på ett Z lager				Exempel på ett 2RS lager			
Lager	d	D	B	Lager	d	D	B
6201Z/C3	12	32	10	6201-2RS	12	32	10
6204/C3	20	47	14	6203-2RS	17	40	12
6301Z	12	37	12	6301 2RS	12	37	12

NOTERA - Rekommendation för dessa lager nedan är att använda typen 2RS, DDU

120 mm Nav

120mm framnav

515-15.611 (fram/bak) , **517-15.633** (bull nav) , **517-15.633** (strut nav)

Position	Axel/Plats	Lager typ & mått	d x D x B
Vänster/Höger	Hjulaxel	DIN625 6201Z (6201-2RS/DDU)	12 x 32 x 10 mm
120mm framnav			
			
			
		515-15.611	517-15.633

120mm baknav 515-15.611

Position	Axel/Plats	Lager typ & mått	d x D x B
Vänster/Höger	Hjulaxel	DIN625 6201Z (6201-2RS/DDU)	12 x 32 x 10 mm
120mm baknav 515-15.611			

Drevhållare/Navfläns för 120mm baknav

Drevhållare/Navfläns 120mm baknav 561-15.626



Position	Axel/Plats	Lager typ & mått	d x D x B
Utsida	-	DIN625 6203Z (6203-2RS/DDU)	17 x 40 x 12 mm

150 mm Nav

150mm framnav

517-15.622 (fram/bak) , **517-15.635** (bull nav), **517-15.635** (strut nav)

Position	Axel/Plats	Lager typ & mått	d x D x B
Vänster/Höger	Hjulaxel	DIN625 6201Z (6201-2RS/DDU)	12 x 32 x 10 mm
150mm framnav			517-15.622
			517-15-635
			517-15-635

150mm baknav 517-15.622

Position	Axel/Plats	Lager typ & mått	d x D x B
Vänster/Höger	Hjulaxel	DIN625 6201Z (6201-2RS/DDU)	12 x 32 x 10 mm
150mm baknav 517-15.622			

Drevhållare/Navfläns för 150mm baknav

Drevhållare/Navfläns 150mm baknav 517-15.150, 517-15.613, 517-15.617			
Position	Axel/Plats	Lager typ & mått	d x D x B
Utsida	-	DIN625 6203Z (6203-2RS/DDU)	17 x 40 x 12 mm

150mm Aluminium hjul till 529 & 530

Position	Axel/Plats	Lager typ & mått	d x D x B
Vänster/Höger	Hjulaxel	DIN625 6301Z (6301-2RS/DDU)	12 x 37 x 12 mm